

Приложение 3

(для подзон ОЖ/3/03, ОЖ/7/06, ОЖ/1/01, Ж-2/7/07, ОЖ-2/5/ __,
ОС-7/4/01, ОС-7/4/02, ОС-8/4/01, ОС-8/4/02,
ОС-8/4/03, ОС-8/4/04, ОС-8/4/05, Р-6/4/01)

3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения:

- по теплоснабжению:**

Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч (МВт)	Предельные значения расчетных показателей		
	Минимальные размеры земельных участков, га, котельных, работающих		максимально допустимого уровня территориальной доступности
	на твердом топливе	на газомазутном топливе	
1	2	3	4
до 5	0,7	0,7	Не нормируется
от 5 до 10 (от 6 до 12)	1,0	1,0	Не нормируется
от 10 до 50 (от 12 до 58)	2,0	1,5	Не нормируется
от 50 до 100 (от 58 до 116)	3,0	2,5	Не нормируется
от 100 до 200 (от 116 до 233)	3,7	3,0	Не нормируется
от 200 до 400 (от 233 до 466)	4,3	3,5	Не нормируется

- по водопотреблению:**

Наименование объектов	Степень благоустройства застройки		Предельные значения расчетных показателей	
			минимально допустимого уровня обеспеченности *, л/сут. на 1 чел.	максимально допустимого уровня территориальной доступности
1	2		3	4
Объекты водоснабжения	Застройка многоквартир	с централизованным водоснабжением без ванн	125	Не нормируется

Наименование объектов	Степень благоустройства застройки		Предельные значения расчетных показателей	
			минимально допустимого уровня обеспеченности *, л/сут. на 1 чел.	максимально допустимого уровня территориальной доступности
1	2		3	4
	ными жилыми домами	с централизованным водоснабжением с ваннами и местными водонагревателями	160	Не нормируется
		с централизованным горячим водоснабжением	220	Не нормируется
	Застройка индивидуальными жилыми домами	с централизованным водоснабжением без ванн	160	Не нормируется
		с централизованным водоснабжением с ваннами и местными водонагревателями	230	Не нормируется
		с централизованным горячим водоснабжением	280	Не нормируется
	Без централизованного водоснабжения с водопользованием из водоразборных колонок		50	Не нормируется

* Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного человека среднесуточное (за год).

• **по водоотведению:**

Наименование объектов	Степень благоустройства застройки		Предельные значения расчетных показателей	
			минимально допустимого уровня обеспеченности *, л/сут. на 1 чел.	максимально допустимого уровня территориальной доступности
1	2	3	4	5
Объекты водоотведения	Застройка многоквартирными жилыми домами	с централизованным водоснабжением без ванн	125	Не нормируется
		с централизованным водоснабжением с ваннами и местными	160	

Наименование объектов	Степень благоустройства застройки		Предельные значения расчетных показателей	
			минимально допустимого уровня обеспеченности *, л/сут. на 1 чел.	максимально допустимого уровня территориальной доступности
1	2	3	4	5
		водонагревателями		
		с централизованным горячим водоснабжением	220	
	Застройка индивидуальными жилыми домами	с централизованным водоснабжением без ванн	160	
		с централизованным водоснабжением с ваннами и местными водонагревателями	230	Не нормируется
		с централизованным горячим водоснабжением	280	

*Удельное хозяйственно-питьевое водоотведение на одного человека среднесуточное (за год).

• **по газоснабжению:**

Наименование объектов	Степень благоустройства застройки	Предельные значения расчетных показателей	
		минимально допустимого уровня обеспеченности *	максимально допустимого уровня территориальной доступности
1	2	3	4
Объекты газоснабжения	Централизованное горячее водоснабжение	120 м ³ /год на 1 чел.	не нормируется
	Горячее водоснабжение от газовых водонагревателей	300 м ³ /год на 1 чел.	
	Отсутствие всяких видов горячего водоснабжения	180 м ³ /год на 1 чел.	

* Укрупненные показатели потребления газа (при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/м³))