

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по документации по планировке территории (проект планировки
территории и проект межевания территории) для размещения линейного
объекта: «Реконструкция КВЛ 110 кВ Койсуг – Р 23 с отпайками, КВЛ 110 кВ
Р 22 - Спортивная, КВЛ 110 кВ Р 23 - Спортивная с отпайками на ПС Р 25
в целях выноса участка сети из зоны застройки на территории южнее
ул. Левобережная города Ростова-на-Дону»

от 23.12.2022

Общественные обсуждения назначены постановлением Председателя городской Думы – главы города Ростова-на-Дону от 28.11.2022 № 80 «О проведении общественных обсуждений по документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта: «Реконструкция КВЛ 110 кВ Койсуг – Р 23 с отпайками, КВЛ 110 кВ Р 22 - Спортивная, КВЛ 110 кВ Р 23 - Спортивная с отпайками на ПС Р 25 в целях выноса участка сети из зоны застройки на территории южнее ул. Левобережная г. Ростова-на-Дону».

Общественные обсуждения проведены комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Ростова-на-Дону (далее – комиссия) на основании Положения об организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений в городе Ростове-на-Дону по вопросам градостроительной деятельности, принятого решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 21.06.2022 № 326.

Оповещение о начале общественных обсуждений и постановление Председателя городской Думы – главы города Ростова-на-Дону от 28.11.2022 № 80 опубликованы в газете «Ростов официальный» от 30.11.2022 № 47 (1464).

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, информационные материалы и оповещение о начале общественных обсуждений размещены на официальном Интернет-портале городской Думы и Администрации города Ростова-на-Дону (www.rostov-gorod.ru) и в информационной системе «Сервис «Активный ростовчанин» (www.ar.rostov-gorod.ru) по ссылке с 08.12.2022.

Сведения о количестве участников общественных обсуждений.

Количество участников общественных обсуждений, принявших участие в общественных обсуждениях – 0 человек.

Реквизиты протокола общественных обсуждений.

Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 23.12.2022 № 44.

Содержание предложений и замечаний участников общественных обсуждений.

Предложений и замечаний граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения не поступило.

Предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений не поступило.

Рекомендации и выводы комиссии по результатам публичных слушаний:

Процедура проведения общественных обсуждений выполнена в соответствии с требованиями действующего законодательства и решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 21.06.2022 № 326 «О принятии Положения об организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений в городе Ростове-на-Дону по вопросам градостроительной деятельности».

Рекомендовать главе Администрации города Ростова-на-Дону утвердить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта: «Реконструкция КВЛ 110 кВ Койсуг – Р 23 с отпайками, КВЛ 110 кВ Р 22 - Спортивная, КВЛ 110 кВ Р 23 - Спортивная с отпайками на ПС Р 25 в целях выноса участка сети из зоны застройки на территории южнее ул. Левобережная города Ростова-на-Дону».